


Oenanthe leucopyga (C. L. Brehm)

bearbeitet von

E. v. VIETINGHOFF-SCHEEL



FUNDORTLISTE

1. Moudjeria	A HEIM DE BALSAC 1954	46. Ideles	Na GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918
2. Akjoujt	A HEIM DE BALSAC 1954	47. Hoggar	Ba LAENEN 1949/50
3. Iriji	A DEKEISER 1954	48. Fort Laperrine (= Tamanrasset; Mitte II.)	↓
4. Chinguetti	A DEKEISER 1954	49. Aguellal	N MEINERTZHAGEN 1934
5. Atar	J HEIM DE BALSAC 1952	50. Mount Baguezan	Ns HARTERT 1921
— Hamdoum	A DEKEISER 1954	— Aouderas	AJ HARTERT 1921
6. Kudia legnem (11. I.)	A VALVERDE 1957	51. Agades	J HARTERT 1921
— Gor Ausiref	As VALVERDE 1957	52. S Teguidda n'Tecem (I., II.)	Ac HARTERT 1921
7. Negyir	As VALVERDE 1957	53. Agadem	Ac NIETHAMMER 1956
8. Ausert	Ac VALVERDE 1957	54. Bilma	A LAVAUDEN 1926
— Le Glat (20. II.)	A VALVERDE 1957	55. Djado	A LAVAUDEN 1926
9. Leyuat	Aa VALVERDE 1957	56. Anai	Aa GUICHARD 1955
10. Fort Gouraud	A DEKEISER 1954	57. Djanet (= Fort Charlet)	A LAVAUDEN 1926
11. Zemmour	N HEIM DE BALSAC 1954	58. Feuat (2. III.)	Ba MOLTONI 1934
— Doloaa	As VALVERDE 1957	— Gat (Ende II.)	Bc MOLTONI 1934
12. Tamuart	A VALVERDE 1957	— Uadi Tanezzuft	Ba MOLTONI 1934
— Tifariti	A VALVERDE 1957	59. Gadames	Bs CAVAZZA 1932
13. Smara	Ac VALVERDE 1957	60. Dj. Dekanis (30. XII.)	A v. ERLANGER 1899
— Gor el Bet	As VALVERDE 1957	— Gur-el-Areif (I.)	A v. ERLANGER 1899
14. Aouinet Torcoz	B DORST u. PASTEUR 1954	61. Djeneïen	A LAVAUDEN 1926
15. Tindouf	NJ HEIM DE BALSAC 1952	62. Nalut	Bs CAVAZZA 1932
— Tadjakant	N HEIM DE BALSAC 1954	63. Garian	Bs CAVAZZA 1932
16. Hasi Igma	A PANOUSE 1954	64. Misda	Bs CAVAZZA 1932
17. Foum el Hassan	NJ HEIM DE BALSAC 1952	65. Ghèriat (1. II.)	A Toschi 1947
18. Bouizakarn (Ende I.)	A HEIM DE BALSAC 1954	66. Scuiref (= Bir esh Schweref; 2. II.)	A Toschi 1947
19. Goulimine (Mitte III.)	Bs BANNERMAN 1953	67. Dj. Soda	Aa GUICHARD 1955
20. S Imouzzar	A BIERMAN 1959	— Bir Gteifa	Ba MOLTONI 1934
21. S Tizi n'Test	A BIERMAN 1959	68. Acacia Thala („,100 km von Ubari“; 23. II.)	Ba MOLTONI 1934
22. Amerzgan	A BANNERMAN u. PRIESTLEY 1952	69. Mourzouk	Aa GUICHARD 1955
23. Skoura (Anf. III.)	A BANNERMAN u. PRIESTLEY 1952	70. Gafroun	Aa GUICHARD 1955
— Ouarzazate (23. XI.)	A MEINERTZHAGEN 1940	71. Tegerhi	A MOLTONI 1938
— Hadeb el Youdi (20. II.)	A NEMETH 1934	72. Bardai (19. III.)	AJs GUICHARD 1955
24. Tinghir (23. XI.)	A MEINERTZHAGEN 1940	73. Zouar	A MALBRANT 1954
25. Guelmina (24. XI.)	A MEINERTZHAGEN 1940	74. Um el Abid (10. II.)	A Toschi 1947
26. Ksar es Souk (XI.)	Aa MEINERTZHAGEN 1940	75. Harug el Asued	Aa GUICHARD 1955
— Aoufous	Ac Hüe 1953	76. Tekro	Ba MOREAU 1934
27. Rissani	Ac Hüe 1953	77. Fada	A MALBRANT 1954; NIETHAMMER 1955
— Erfoud (26. XI.)	Aa MEINERTZHAGEN 1940	78. Borkou	Ac MALBRANT 1954
28. Tabelbala (8. II.)	As HEIM DE BALSAC 1930	79. Dj. Marra	J LYNES 1925
29. Marhouma (X., XI.)	A JOUANIN u. PETTER 1951	80. Soderi	J HOGG 1950
— Ouarourout (X., XI.)	A JOUANIN u. PETTER 1951	81. Dj. Meidob	J LYNES 1925
30. S Colomb Béchar	Ns BANNERMAN u. PRIESTLEY 1952	82. Merga (= Nukheila)	Ba MOREAU 1934
31. Figig	A HARTERT u. STEINBACHER 1935	83. 'Uweinat	Ba MOREAU 1934
— Dj. Maiz	A HEIM DE BALSAC 1928	— Kissu	Ba MOREAU 1934
32. Dj. Mekter	A HEIM DE BALSAC 1928	84. Gilf Kebir	Ba MOREAU 1934
33. Berryan	A ROTHSCHILD u. HARTERT 1912	85. Giarabub (= Jaghbub)	Ac STANFORD 1954
34. Ghardaïa	Ja ROTHSCHILD u. HARTERT 1912	86. Oase Siwa	B MOREAU 1927
35. Dra el Kastir	As KOENIG 1895	87. Oase Baharia	B MOREAU 1927
36. Gara Klima (S Ourgla)	As HARTERT 1913	88. Oase Dakhla	Ac MOREAU 1927
— Haoud-Sita	J v. ZEDLITZ 1913	89. Wadi Hof (Helwan)	NJ MEINERTZHAGEN 1930
37. Hassi Melah	A v. ZEDLITZ 1913	90. Thebes	Ac ADAMS 1864
38. S Oued Mya	Nc HARTERT 1913	91. Aswan (= Assuan)	A MEINERTZHAGEN 1930
39. Hassi Marroket	Ns HARTERT 1913	92. Dendur (22. III.)	Ns KOENIG 1924
40. Fort Miribel	A MEINERTZHAGEN 1934	93. Korósko (2. III.)	Ns KOENIG 1924
41. Ain Guettara (Tademait)	As HARTERT 1913	94. Wadi Halfa (13. III.)	Ns KOENIG 1924
42. Temassinin (Fort Flatters)	A Coll. Zool. Mus. Berlin		
43. Ouadi In Kelmet	Ac GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918		
44. Aangid	Ns GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918		
45. Gara Djenoun (10. III.)	N GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918		
— Oued Ahates	As GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918		

95. Abu Hamed	As HARTERT 1913
96. Mont Jira (Abhebad)	A THESIGER u. MEYNELL 1935
97. Gobad	A THESIGER u. MEYNELL 1935
98. Assal-See	A THESIGER u. MEYNELL 1935
99. Assab	As SMITH 1957
100. Gaharre	As SMITH 1957
101. Sinkat	J HOGG 1950; SCLATER u. MACKWORTH-PREAD 1918
— Erkowit	A SCLATER u. MACKWORTH-PREAD 1918
102. Dj. Bawati	A SCLATER u. MACKWORTH-PREAD 1918
— Khor Arbat	A SCLATER u. MACKWORTH-PREAD 1918
103. Dj. Elba	A MEINERTZHAGEN 1930
104. Bisharin-Gebirge	A HEUGLIN 1869
105. SW Hurghada	As MARCHANT 1941
106. Wadi Mahasch	A LE ROI 1923
— Tor (= El Tür; XI.)	A Coll. Zool. Mus. Berlin
107. Oase Firaz	v. ZEDLITZ 1912
— St. Katharinen-Kloster	A v. ZEDLITZ 1912
108. Akaba (I.)	A SHAMSEDIN HALFAWI 1945
109. Wadi Numeira	A CARRUTHERS 1910
— Buseira	A HOLLOW 1959
110. Halbinsel Lisan (3. I.)	As SCHMITZ 1910
— Ein Feshka	A HOLLOW 1959
111. S Tebuk (1. I.)	A CARRUTHERS 1910
112. Hail	A SHAMSEDIN HALFAWI 1945
113. Hifna (6. II.)	B BATES 1936
114. Muwaih (= Al Muwayigh)	B BATES 1936
115. Mafraq Buraim	B BATES 1936
116. Taif	B BATES 1936
— Sail (= Sail Kabir)	B BATES 1936
117. Madruga (3. XI.)	As TROTT 1947

118. Asfan (21. I.)	As TROTT 1947
119. Ranya	A BATES 1937
120. Najran	A BATES 1937
121. Aysina	↓ B BATES 1936
— Jubaila (12. XI.)	B BATES 1936

Anmerkungen

Zu P. 47:

NIETHAMMER (1963) nennt *leucopyga* den häufigsten Vogel im ganzen Hoggar „bis zum Gipfel der Asekrem“ und in der Sahara „ebenso verbreitet wie zahlreich“. Zwar liegen seine Beobachtungen (Dezember—Januar) außerhalb der in nördlichen Gegenden „üblichen“ Brutmonate, doch ist im Süden des Verbreitungsgebietes die Umgrenzung der Brutperiode schwer vorzunehmen, da die Zeitgeber für den Beginn des Fortpflanzungszyklus im Einzelfall nicht leicht zu ermitteln sind. Die Fotoperiode scheint kaum von Einfluß zu sein; LAENEN fand jedenfalls bei einem ♂ vom Hoggar schon am 2. Januar, also kurz nach der Sonnenwende, voll entwickelte Hoden, während die Gonaden 8 weiterer Vögel (Dezember u. Januar) inaktiv waren (NIETHAMMER 1963). HEIM DE BALSAC u. MAYAUD (1962) bringen eine Zusammenstellung der Bruttermine; Januargelege scheinen im Süden keine Seltenheit zu sein, doch liegen Gelegefunde von dort bis April vor. Die Verfasser vermuten eine Kopplung mit dem Vegetationsauftauch (etwa von Ende Dezember ab), lassen aber offen, wie diese bei Bewohnern arider Gegenden zustande kommt. Derartige Schwankungen der Gonadenreifung treten im saharischen Bereich öfter auf; vgl. MOREAU (1950) und die Anm. zu P. 96 bei *Hippolais pallida*.

Zu P. 121:

Bei dem Vorkommen nahe Achwas in SW-Persien (ZARUDNYJ 1911) dürfte es sich um einen Irrgast handeln.

LITERATUR

ADAMS 1864	Ibis 6, 19.
BANNERMAN 1953	Ibis 95, 132.
BANNERMAN u. PRIESTLEY 1952	Ibis 94, 433; 654; 668.
BATES 1936	Ibis (13) 6, 706.
BATES 1937	Ibis (14) 1, 811.
BIERMAN 1959	L'Oiseau 29, 226.
CARRUTHERS 1910	Ibis (9) 4, 486.
CAVAZZA 1932	Riv. Ital. Orn. 2, 180.
DEKEISER 1954	Bull. Inst. Franc. Afr. Noire 16, 1228.
DORST u. PASTEUR 1954	L'Oiseau 24, 255.
v. ERLANGER 1899	J. Orn. 47, 243.
GEYR v. SCHWEPPENBURG 1918	J. Orn. 66, 166.
GUICHARD 1955	Ibis 97, 417.
HARTERT 1913	Novit. Zool. 20, 55.
HARTERT 1921	Novit. Zool. 28, 113.
HARTERT u. STEINBACHER 1935	Vögel paläarkt. Fauna. Erg.-Bd., Berlin. 314.
HEIM DE BALSAC 1928	Rev. franç. Orn. 12, 281.
HEIM DE BALSAC 1930	Alauda 2, 460.
HEIM DE BALSAC 1952	Alauda 20, 233.
HEIM DE BALSAC 1954	Alauda 22, 173.
HEUGLIN 1869	Ornith. Nordost-Afrikas. Cassel. 360.
	HOGG 1950
	HOLLOW 1959
	HÜE 1953
	JOUANIN u. PETTER 1951
	KOENIG 1895
	KOENIG 1924
	LAENEN 1949/50
	LAVAUDEN 1926
	LYNES 1925
	MALBRANT 1954
	MARCHANT 1941
	MEINERTZHAGEN 1930
	MEINERTZHAGEN 1934
	MEINERTZHAGEN 1940
	MOLTOMI 1934
	MOLTOMI 1938
	MOREAU 1927
	MOREAU 1934
	NEMETH 1934
	NIETHAMMER 1955
	NIETHAMMER 1956
	NIETHAMMER 1963
	PANOUE 1954
	Ibis 92, 577.
	Ibis 101, 194.
	Alauda 21, 130.
	Bull. Mus. Hist. Nat. Paris (2) 23, 618.
	J. Orn. 43, 397.
	J. Orn. 72 (Sonderh.), 157.
	Alauda 17—18, 171.
	Rev. franç. Orn. 10, 116; 326; 329; 330; 332.
	Ibis (12) 1, 115.
	L'Oiseau 24, 35.
	Ibis (14) 5, 274.
	Nicoll's Birds Egypt. London. 1, 279; 280.
	Ibis (13) 4, 559.
	Ibis (14) 4, 116; 212.
	Atti. Soc. Ital. Sci. Nat. 73, 368.
	Riv. Ital. Orn. 8, 121.
	Ibis (12) 3, 218; 237.
	Ibis (13) 4, 603; 610.
	Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 14, 88.
	Bonn. Zool. Beitr. 6, 70.
	Beitr. Vogelk. 5, 142.
	Bonn. Zool. Beitr. 14, 142.
	Trav. Inst. Sci. Cherifien 2, 178.

LE ROI 1923	J. Orn. 71, 203.	THESIGER u. MEYNELL 1935	Ibis (13) 5, 797.
ROTHSCHILD u. HARTERT 1912	Novit. Zool. 18, 518.	TOSCHI 1947	Riv. Ital. Orn. 17, 18.
SCLATER u. MACKWORTH- READ 1918	Ibis (10) 6, 691.	TROTT 1947	Ibis 89, 85.
SHAMSEDDEEN HALFAWI 1945	Bull. Zool. Soc. Egypt 7 (Suppl.), 5.	VALVERDE 1957	Aves Sahara Español. Madrid. 286.
SCHMITZ 1910	Orn. Jb. 21, 41.	VAURIE 1959	Birds palearct. Fauna. Passeriformes. London. 353.
SMITH 1957	Ibis 99, 319.	ZARUDNYJ (SARUDNY) 1911	J. Orn. 59, 239.
STANFORD 1954	Ibis 96, 611.	v. ZEDLITZ 1912	J. Orn. 60, 560.
		v. ZEDLITZ 1913	Novit. Zool. 20, 179.

Oenanthe leucopyga (C. L. Brehm)

Rennschmätzer

Verwandtschaft

Über die Beziehungen zu *Oenanthe leucura* siehe dort.

Gliederung

VAURIE (1959) unterscheidet zwei schwach gekennzeichnete Subspecies, die in einem breiten Gürtel ineinander übergehen.

a) *leucopyga* Brehm. Bewohnt das afrikanische Areal und geht vom Niltal an ostwärts allmählich in die Subspecies *ernesti* über.

b) *ernesti* Meinertzhagen. Bewohnt das asiatische Areal. Schwarze Bezirke des Körpers stärker pigmentiert und bläulich schillernd; schwarze Zeichnung der äußeren Steuerfedern ausgedehnter; Schnabel etwas länger.

Zur Verbreitung

Sinngemäß gilt auch für *Oen. leucopyga* das bei *Oen. leucura* in diesem Kapitel gesagte. Vgl. aber die Anmerkung zu P. 47.

Oekologie

Wie *Oenanthe leucura*, so lebt auch *Oenanthe leucopyga* nur dort, wo es Felsen oder Anhäufungen großer Steine gibt. An solchen Stellen kommt der Rennschmätzer auch in der ödesten Sahara vor. Den Aïr, Hoggar, Tibesti, Sinai bewohnt er bis zu den höchsten Erhebungen. Mancherorts, vor allem in der Westsahara, aber auch in den Oasen Siwa und Dakhla, ist er zum Nutznießer menschlicher Bauten geworden und hat alle Scheu abgelegt. In Süd-Algerien fand ihn KOENIG (1895) vor allem an den in der Wüste gelegenen Rasthäusern, wo er geradezu zum Hausvogel geworden ist und auf den Pfosten, Tragbalken, unter Dächern und in Mauerlöchern nistet; auch Brunnenschächte wählt er zur Anlage des Nestes (VALVERDE 1957).

Wo es keine Bauwerke gibt, nistet er wie *Oenanthe leucura* in Nischen oder Spalten der Felsen, nach MEINERTZHAGEN (1930) auch in Nischen erdiger Böschungen.

Vor dem Nesteingang legt er manchmal einige Steinchen ab. Ein von VALVERDE (1957) gefundenes Nest, in 4 m Höhe in einer 75 cm tiefen Felsnische gelegen, hatte eine Unterlage von weit über hundert Steinchen im Gesamtgewicht von 370 g; ein jedes dieser Steinchen war etwa 1,5 bis 2 g schwer.

Wanderungen

Oenanthe leucopyga verharrt das ganze Jahr über an ihren Standorten und verläßt sie auch in der extremen Trockenzeit nicht.